


Карт-принтер **Saturn**
CIM SunLight

**ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ И БЕЗОПАСНОСТЬ
СТАНОВЯТСЯ ЭТАЛОНОМ В ПЕЧАТИ
ПЛАСТИКОВЫХ КАРТ**



ПЕЧАТЬ С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ КАЧЕСТВОМ



Принтер **CIM SUNLIGHT SATURN** за счет новейшей электроники и печатной термоголовки последнего поколения, обеспечивает печать профессионального качества по всей поверхности карты.


Применение современных технологий и последних программных разработок в области цветопередачи, позволяет принтеру **CIM SUNLIGHT SATURN** печатать любые изображения, цветные и монохромные, ярко, четко и контрастно.

КОМПАКТНЫЕ РАЗМЕРЫ



Небольшие размеры (306x184x228 мм) и легкий вес позволяют размещать принтер **CIM SUNLIGHT SATURN** практически в любой обстановке.

КОМПАКТНЫЕ РАЗМЕРЫ



РАЗМЕРЫ

- **CIM SUNLIGHT SATURN SINGLE**
(Принтер с ручной подачей карт)
306 (Д) X 184 (Ш) X 228 (В) мм
- **CIM SUNLIGHT SATURN MULTIPLE:**
(Принтер с автоматической подачей карт)
366 (Д) X 184 (Ш) X 228 (В) мм

ВЕС

- **CIM SUNLIGHT SATURN SINGLE:** 3,7 кг
(Принтер с ручной подачей карт)
- **CIM SUNLIGHT SATURN MULTIPLE:** 4,5 кг
(Принтер с автоматической подачей карт)

МОДЕЛИ ПРИНТЕРОВ



CIM SUNLIGHT SATURN SINGLE

- Покарточная подача
односторонняя печать

CIM SUNLIGHT SATURN MULTIPLE

- Автоматическая подача
односторонняя печать
- Автоматическая подача
двусторонняя печать

ДВОЙНОЙ ЗАГРУЗЧИК ПЛАСТИКОВЫХ КАРТ

Принтер **CIM SUNLIGHT SATURN** может быть оборудован двойным загрузчиком емкостью **200 пластиковых карт** для печати больших тиражей.

Двойной загрузчик может быть использован для подачи **двух разных типов пластиковых карт**, таким образом предоставляя максимальную гибкость в выборе типа карт и способа печати.



ВОЗМОЖНОСТЬ МОДЕРНИЗАЦИИ

Карт-принтер может оснащаться дополнительными опциями, позволяющими разнообразить способы печати и персонализации.

CIM SUNLIGHT SATURN может быть дополнен функциями **двусторонней печати, кодирования магнитной полосы, кодирования контактного и бесконтактного чипа, двойным загрузчиком.**



ХАРАКТЕРИСТИКИ ПЕЧАТИ

- Прямая печать на карте
- Сублимационная / Термотрансферная печать
- Односторонняя и двусторонняя печать
- Возможность установки двойного загрузчика карт для загрузки двух различных типов карт или для увеличения количества подаваемых карт
- Печать в край карты
- Полноцветная и монохромная печать
- Разрешение печати 300 dpi, количество воспроизводимых цветов 16.7 миллионов
- Встроенная память 128 МВ

ПОЛНОЦВЕТНАЯ ПЕЧАТЬ:

- Односторонняя:
180~200 карт в час
- Двусторонняя:
Более 100 карт в час

МОНОХРОМНАЯ ПЕЧАТЬ:

800 карт в час

ЗАЩИТА ОТ НЕСАНКЦИОНИРОВАННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ



CIM SUNLIGHT SATURN может быть оснащен замком и системой Безопасности Kensington®.

Это обеспечивает более высокий уровень защиты от несанкционированного доступа по сравнению с другими карт-принтерами.

ХАРАКТЕРИСТИКИ КАРТ, СИСТЕМЫ ПОДАЧИ И ПРИЕМА КАРТ



МАТЕРИАЛ: ПВХ-карты и композитные ПВХ-карты

ТОЛЩИНА: 0.4мм - 1.2мм

ФОРМАТ: ISO CR80-ISO 7810 (53.98мм x 85.60мм)

ЗАГРУЗЧИК:

100 карт (толщиной 0.76мм)

200 карт при использовании двойного загрузчика

ВЫГРУЗЧИК: 70 карт (толщиной 0.76мм)

РУЧНАЯ ПОДАЧА: по одной карте

Загрузчики и выгрузчики доступны только для принтеров с автоматической подачей карт

КОДИРОВАНИЕ КАРТ

ДОСТУПНЫЕ ОПЦИИ

КОДИРОВАНИЕ МАГНИТНОЙ ПОЛОСЫ

- ISO7811 (Track 1,2,3) Коэрцитивность: HiCo и LoCo
- JIS II (магнитная полоса не по стандарту ISO – доп. опция)

КОДИРОВАНИЕ КОНТАКТНОГО ЧИПА

- ISO7816
- EMV Level1 (PS/SC, serial)

КОДИРОВАНИЕ БЕСКОНТАКТНОГО ЧИПА

- ISO 14443 A/B, ISO 15693, Mifare

КОДИРОВАНИЕ UHF КАРТ и других чипов – по запросу



ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ



ИНТЕРФЕЙС

- USB2.0 (High-Speed)
- Ethernet 10/100 в базовой комплектации
- WiFi (доп. опция)

ДИСПЛЕЙ

- 4 строчный LCD-дисплей состояния принтера
- Предупреждение о состоянии принтера, об ошибках

ДРАЙВЕРЫ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

ОПЕРАЦИОННАЯ СИСТЕМА

- Windows Vista, Windows 7, 8, 10
- Windows 2003/2008 server


ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ Rainbow Light + Card Designer

2 программы в комплекте:

- макетирование
- работа с базами данных формата xls, dbf, mdb
- нумерация (счетчик)
- печать переменных штрих-кодов в том числе:
Code 39, VPC, EAN 9, EAN 13, Interleavel 215, Code 128, Monarh, Codabar, Code 11, Code 93, двумерные QR code, PDF 417.

ШРИФТЫ

True Type поддерживаемые
драйвером Windows



БЮДЖЕТНОСТЬ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭКОЛОГИЧНОСТЬ



ENERGY STAR CERTIFIED сертификат
ЭФФЕКТИВНОГО РАСХОДА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ.
Выдается устройствам с уровнем
потребления электричества ниже установленных
официальными стандартами.


ПЕРСОНАЛЬНЫЙ ДИЗАЙН

CIM SUNLIGHT SATURN поставляется со стандартным красным корпусом, а также с **корпусом изготовленным по индивидуальному заказу**

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Индивидуальный дизайн под конкретный проект
- Совместим со стилем интерьера Вашей компании
- Сочетается с фирменным стилем компании / мероприятия
- Имеет оригинальный внешний вид

Доступные цвета по заказу



Красный
(стандартный)

Черное
волокно

Металлик

Полосатый


Мрамор

Красный
орех

Белый
орех

КАРТРИДЖИ

Тип картриджа	Количество отпечатков	Описание
УМСКО	200	УМСКО полноцветный картридж
УМСКОК	170	УМСКО-К Full полноцветный картридж для двусторонней печати
1/2умско	400	Полупанельный (бюджетный) полноцветный картридж



МОНОХРОМНЫЕ

Тип картриджа	Количество отпечатков
Черный	1,000
Белый	1,000
Серебряный	1,000
Золотой	1,000
Синий	1,000
Красный	1,000
Черный с оверлеем	500



ЧИСТЯЩИЕ СРЕДСТВА

Стандартный комплект



CR-80 чистящая карта для чистки роликов



Чистящая салфетка для чистки термоголовки



Чистящая палочка для чистки термоголовки и роликов

СПАСИБО!

ООО «РуссКом-логистик»

Офис:

г. Москва, Рубцовская наб., д. 2, корп. 5
8 (495) 785-58-11 (многоканальный)

Сервис:

г. Москва, ул. 2-ая Мытищинская, д. 2,
вход – «НПО-Гидромаш»
8 (495) 786-43-37

www.russcomcard.ru

www.cardvip.ru

info@russcomcard.ru

